

## **POŽIADAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU ŠTADIÓNOV** **II. liga – súťažný ročník 2017/2018**

### **HRACIA PLOCHA**

- Rozmery hracej plochy sú 105 m x 68 m, rovnaké pre všetky štadióny.
- Minimálne rozmery ihriska sú 113x74 m. Odporúčané rozmery sú 120x80 m.
- Povrch hracej plochy musí byť rovný, bez hrbolov, pokrytý prírodným, alebo umelým trávnikom.
- Hracia plocha musí byť vybavená vhodným odvodňovacím a vsakovacím systémom.
- Každá hracia plocha musí mať zavlažovací systém (zabudovaný, alebo mobilný).
- Ihrisko s hracou plochou musí byť oddelené od ostatných častí štadióna zábradlím, alebo iným vhodným oplotením.
- Využívané umelé povrchy musia spĺňať podmienky „Konceptie kvality FIFA pre umelé trávniky“ s platným certifikátom „FIFA QUALITY PRO“..
- Doporučená vzdialenosť hracej plochy od najbližšej pevnej prekážky (oplotenia):
  - od postrannej čiary 6,0m, minimálne 3m,
  - od bránkovej čiary 7,5m, minimálne 4m,
- Reklamné panely je možné umiestňovať po obvode trávinatej hracej plochy. Výška reklamných panelov je 90 – 100 cm. Ich umiestnenie je:
  - od postrannej čiary minimálne 2m,
  - od bránkovej čiary minimálne 3m, ale minimálne 1m za konštrukciou bránky.
- Ihrisko s hracou plochou musí byť súčasťou platného Certifikátu štadióna, s minimálnou kategóriou I.

### **BRÁNKY A REZERVNÉ BRÁNKY**

- Konštrukcia bránky musí byť vyrobená z hliníka, alebo podobného materiálu a musí mať guľatý, príp. elipsový tvar. Konštrukcia bránky musí spĺňať medzinárodne schválené požiadavky pravidiel futbalu. Bránky musia byť ľahko vymeniteľné.
- V priestoroch štadióna musia byť uložené ľahko inštalovateľné rezervné bránky pre prípad, že si to vzniknutá situácia vyžiada.
- Vzdialenosť medzi žrdami bránky musí byť 7,32 m.
- Vzdialenosť spodného okraja brvna bránky od zeme musí byť 2,44 m.

### **LAVIČKÝ NAHRADNÍKOV**

- Ihrisko musí byť vybavené dvoma krytými lavičkami náhradníkov, ktoré sú umiestnené po oboch stranách stredovej čiary, rovnobežne s postrannou čiarou, vo vzdialenosti minimálne 4 m od postrannej čiary. Pri rekonštrukcii, alebo výstavbe nového štadióna je minimálna vzdialenosť lavičky od postrannej čiary predpísaná 5m.
- Medzi lavičkami musí byť dodržaná vzdialenosť minimálne 7 m (každá lavička 3,5 m od osi stredovej čiary). Pri rekonštrukcii, alebo výstavbe nového štadióna, je predpísaná minimálna vzdialenosť medzi lavičkami 10m.
- Lavička musí mať minimálne 13 miest na sedenie, na predpísaných sedadlách, s operadlom vysokým minimálne 30cm.
- Pred každou lavičkou musí byť vyznačená technická plocha. Je označená bielou prerušovanou čiarou, ukončená 1 m pred postrannou čiarou a vyčnievajúca 1 m po oboch bokoch lavičky.

## VLAJKY, INFORMAČNÁ TABUĽA

- Štadión musí byť vybavený minimálne 3 stožiarimi, alebo iným zariadením, umožňujúcim zavesenie 3 vlajok. Pri súťažných stretnutiach je futbalový klub povinný vyvesiť vlajku SFZ, vlajku domáceho klubu a vlajku Fair - play, pričom rozmery vlajok musia byť 300x150 cm.
- Každý štadión II. ligy musí mať na mieste, viditeľnom zo všetkých diváckych sektorov, umiestnenú informačnú elektronickú tabuľu s časomerom a ukazovateľom skóre (svetelná tabuľa).

## ŠATNE HRÁČOV

- Šatne domácich a hostí musia vytvárať rovnaké podmienky pre obidve družstvá.
- Samotná šatňa (bez sociálneho zázemia) musí mať minimálne 25 miest (boxov) pre prezliekanie hráčov. Ďalej musí byť súčasťou šatne tabuľa na taktickú prípravu a masérsky stôl. Minimálna veľkosť šatne je 25 m<sup>2</sup>.
- Súčasťou každej šatne sú minimálne 4 sprchy a 2 WC.
- Pri rekonštrukcii, alebo výstavbe nového štadióna musí byť súčasťou každej šatne minimálne 5 sprch a 3 WC.
- Štadión musí zabezpečovať priamy a chránený krytý prístup hráčov oboch družstiev a rozhodcov zo šatní na hraciu plochu až do vzdialenosti 7,5m od najbližšieho diváka, ako aj ich bezpečný príchod a odchod na štadión.

## ŠATNE ROZHODCOV

- Šatňa rozhodcov musí mať minimálnu veľkosť 10 m<sup>2</sup>. V samotnej šatni musí byť minimálne 5 skriniek (boxov) na prezliekanie a stôl s 5 stoličkami.
- Šatňa rozhodcov musí byť vybavená technicko-komunikačným zariadením na spracovanie zápasovej dokumentácie a prístupom na internet.
- Súčasťou šatne je minimálne 1 sprcha a 1 WC so sedadlom a samostatné umývadlo.

## MIESTNOSŤ DELEGÁTA STRETNUTIA A POZOROVATEĽA ROZHODCOV

- Je to samostatná miestnosť, umiestnená najlepšie v priamej nadväznosti na miestnosť rozhodcov a v blízkosti šatne hráčov.
- V miestnosti delegáta musí byť prístup ku multimediálnym zariadeniam (TV prijímač, videoprehrávač), stôl a stoličky.
- Miestnosť delegátov musí mať minimálnu veľkosť 7 m<sup>2</sup>.
- Pre delegované osoby je potrebné na tribúne vyčleniť a označiť 4 samostatné miesta na úrovni stredovej čiary, s dobrým výhľadom na hraciu plochu.

## MIESTNOSŤ PRVEJ POMOCI PRE HRÁČOV A ČINOVNÍKOV STRETNUTIA

- Vo vnútorných priestoroch štadióna musí byť umiestnená miestnosť prvej pomoci pre hráčov a iných činovníkov stretnutia.
- Minimálna veľkosť tejto miestnosti je 12 m<sup>2</sup>.
- Miestnosť prvej pomoci musí byť vybavená umývadlom s teplou vodou a príslušným základným zdravotníckym vybavením, podľa platnej legislatívy SR.

## MIESTNOSŤ DOPINGOVEJ KONTROLY

- Každý štadión musí mať zriadenú miestnosť dopingovej kontroly, pozostávajúcu z troch nadväzujúcich miestností: čakáreň, vyšetrovňa, toaleta.
- Miestnosť dopingovej kontroly by mala byť umiestnená v blízkosti šatní hráčov a nesmie byť prístupná verejnosti a médiám. Minimálna celková plocha dopingovej miestnosti je 20 m<sup>2</sup>.
- Miestnosť čakárne musí mať veľkosť min. 10 m<sup>2</sup>. Musí byť vybavená stoličkami (kreslami) pre 8 osôb, vešiakmi alebo skrinkami, chladničkou a príp. aj televízorom (nie je povinné).

- Vyšetrovňa musí byť priamo prepojená s čakárňou. Musí byť vybavená stolom so 4 stoličkami. Môže to byť spolu s čakárňou jedna miestnosť, prehradená na dva samostatné priestory. Minimálna veľkosť vyšetrovne je 7 m<sup>2</sup>.
- S vyšetrovňou musí byť priamo prepojená toaleta, s minimálnou veľkosťou 3 m<sup>2</sup>. Súčasťou toalety musí byť WC a umývadlo.
- Miestnosť vyšetrovne môže byť aj súčasťou miestnosti prvej pomoci pre hráčov, pokiaľ má táto miestnosť priame prepojenie s toaletou (WC s umývadlom).

### PRIESTORY NA PARKOVANIE

- Štadión musí mať chránené parkovacie priestory pre 2 autobusy a 10 automobilov družstiev a činovníkov stretnutia.
- Na stráženej a chránenej ploche musí byť zabezpečených minimálne 20 parkovacích miest pre V.I.P..

### PRIESTORY PRE DIVÁKOV

- Prístupy na štadión, vstupné brány, vchody a východy musia byť patrične označené medzinárodne zrozumiteľnými piktogramami, aby nasmerovali divákov do ich sektorov. Vhodným a zrozumiteľným piktogramom musí byť označený aj smer/prístupová cesta k miestu pre poskytnutie prvej pomoci pre divákov.
- Pri organizovaní rizikového stretnutia je jeho organizátor povinný zriadiť pri vchodoch a východoch a v priestoroch štadióna kamerový systém (§ 21 zákona 1/2014 Z.z.).
- Minimálna kapacita štadióna je 600 miest na sedenie. Sedadlá musia byť pripevnené pevne k podkladu, samostatne oddelené, tvarované a očíslované, pričom minimálne 30% (t.j. 180 miest) sedadiel musí byť krytých. Štadión môže mať aj miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť 50% kapacity miest na sedenie, pričom maximálny počet miest na státie je pre 1000 divákov.
- Štadión musí mať kapacitu minimálne 50 sedadiel pre V.I.P., z ktorých 10 musí byť vyhradených pre hostí. Sedadlá pre V.I.P. musia byť na hlavnej tribúne, čo najbližšie k stredovej čiare.
- Minimálne 5% celkovej kapacity štadióna musí byť vyhradenej pre fanúšikov hostí. Aj sektor vyhradený pre hostí môže mať miesta na státie, ale ich kapacita nesmie presiahnuť 50% kapacity miest na sedenie v sektore vyhradenom pre fanúšikov hostí, pričom maximálny počet miest na státie v sektore vyhradenom pre fanúšikov hostí je pre 50 divákov.
- Sektor hostí musí byť po stranách oddelený pevnou prekážkou (oplotením) vo výške min. 2,1 m. Od hracej plochy musí byť sektor hostí oplotený pevným zábradlím minimálnej výšky 1,1 m a do výšky 2,1 m musí byť doplnený priehľadným oplotením (ochranná sieť, bezpečnostné sklo...atď.), tak aby oplotenie nebránilo fanúšikom hostí vo výhlade na hraciu plochu.
- V sektore domácich divákov, musí mať štadión, občerstvovacie a sociálne zariadenia pre divákov.
- V sektore hostí musí mať štadión sociálne zariadenia (minimálne 1 WC) pre divákov. Môže byť aj mobilné (prenosné). V prípade potreby musí viesť domáci klub, ako usporiadateľ, zabezpečiť aj v sektore hostí mobilné občerstvovacie zariadenie.
- Vstupné brány musia byť navrhnuté tak, aby bol zaistený hladký a plynulý vstup divákov na štadión. Musia byť zrozumiteľne a jasne označené.
- Všetky vstupy a verejné priestory, v každom sektore štadióna, musia byť zreteľne odlíšené od priestorov na sedenie.
- Všetky východy a brány štadióna, ako aj všetky únikové cesty, musia byť navrhnuté tak, aby počas stretnutia mohli zostať odomknuté, ale pod kontrolou usporiadateľov.
- Na štadiónoch II. ligy nie je povolené použitie dočasných tribún.

### VELÍN, VEREJNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

- Štadión musí byť vybavený verejným informačným systémom, ktorý musí zahŕňať vonkajšie a vnútorné priestory štadióna.

- Na každom štadióne musí byť zriadený velín, vybavený príslušnými komunikačnými zariadeniami, s najlepším možným priamym výhľadom na všetky sektory štadióna.
- Velín je odporúčané umiestniť v hornej časti tribúny a môže byť využitý aj pre obsluhu časomiera, ukazovateľa skóre, svetelnej tabule, rozhlasu a pod.

### SANITÁRNE ZARIADENIA PRE DIVÁKOV

- Vo všetkých sektoroch štadióna musia byť rovnomerne umiestnené toalety a pisoáre, vybavené splachovačmi. Súčasťou týchto zariadení musí byť umývadlo, toaletný papier a mydlo.
- Minimálne požiadavky (pomer muži : ženy počítať v pomere 80:20):
  - 1 WC so sedadlom na 250 mužov, z oficiálne uvádzanej kapacity štadióna,
  - 1 pisoár na 125 mužov, z oficiálne uvádzanej kapacity štadióna,
  - 1 WC so sedadlom na 125 žien, z oficiálne uvádzanej kapacity štadióna.

### MIESTNOSŤ PRVEJ POMOCI PRE DIVÁKOV

- V priestoroch štadióna musí byť zriadená miestnosť prvej pomoci pre divákov. Musí byť jasne označená a ľahko prístupná zo všetkých sektorov štadióna. Musí byť vybavená zdravotníckym vybavením, podľa platnej legislatívy SR a počas stretnutia musí byť prítomný lekár-špecialista. Plnohodnotnou náhradou miestnosti prvej pomoci pre divákov je, počas stretnutia, mobilná ambulancia „Rýchlej lekárskej pomoci“.

### ZARIADENIA PRE IMOBILNÝCH / TELESNE POSTIHNUTÝCH DIVÁKOV

- Štadión musí mať vyhradený prístup a sedadlá / miesta pre telesne postihnutých divákov a ich doprovod.
- Tieto osoby musia mať tiež vyhradené občerstvovacie a sociálne zariadenia v blízkosti ich sektora.
- Minimálne požiadavky:
  - na 15 miest pre imobilných divákov - 1 WC, osobitne vyhradené,
  - podrobnejšiu špecifikáciu a presný počet miest pre týchto divákov je stanovený vo vyhláske 532/2002 Z.z.

### PRIESTORY PRE PREDSTAVITEĽOV MÉDIÍ

- Pracovníkom médií musí byť vyhradená minimálne jedna miestnosť, vybavená minimálne 5 pracovnými miestami s internetovým pripojením, o minimálnej ploche 25 m<sup>2</sup>. Táto pracovná miestnosť môže zároveň slúžiť aj na tlačové konferencie.
- Na hlavnej tribúne musí byť centrálné umiestnená plošina pre hlavnú kameru, o minimálnej ploche 4 m<sup>2</sup>, v takej výške nad hracou plochou, ktorá zabezpečuje optimálnu kvalitu snímania.
- Sektor pre zástupcov médií musí byť umiestnený na hlavnej tribúne tak, aby bol ľahko prístupný k pracovným priestorom pre média. Musí mať najmenej 5 sedadiel vybavených pracovnou doskou, prívodom el. energie a pripojením k internetu.
- Každý štadión II. ligy musí mať medzi šatňami družstiev a parkoviskom autobusov určený priestor, z ktorého môže byť vytvorená „MIX zóna“ pre poskytovanie rozhovorov, po skončení stretnutia.
- Na každom štadióne musí byť minimálne 1 box pre televíznych a rozhlasových komentátorov. Musí byť krytý a umiestnený v strede hlavnej tribúny.
- Plocha pre prenosovú techniku sa musí nachádzať priamo na, alebo čo najbližšie k štadiónu, s minimálnou plochou 100 m<sup>2</sup>.

### OSTATNÉ ZABEZPEČENIE INFRAŠTRUKTÚRY

- Celý areál štadióna musí mať potrebné informačné a bezpečnostné značenie jednotnými, medzinárodne platnými piktogramami (únikové cesty, informačné tabule a pod.).

- Únikové cesty, prvý a posledný schod (jeho horná a čelná hrana), rámy všetkých dverí, ostenia (bočné plochy) priechodných otvorov, začiatok a koniec rampy a pod., musia byť vyznačené bezpečnostným žltým značením.
- Pred každým vstupom do areálu štadióna, ako aj pred každým vstupom do jednotlivých sektorov, musia byť umiestnené oznamovacie tabule s vyznačením zákazu vnášania nedovolených predmetov do areálu štadióna a tabule s návštevým poriadkom futbalového podujatia.
- Na oplotení ihriska musia byť viditeľne umiestnené tabule, zakazujúce vhadzovanie akýchkoľvek predmetov na hraciu plochu.
- Štadión musí byť zabezpečený prístupom, ktorý umožní vstup na miesto konania podujatia tak, aby bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky a záchranej zdravotnej služby.

### ZÁVER

- Každý štadión II.ligy musí pred začiatkom súťažného ročníka 2017/2018 vlastniť platný Certifikát štadióna, vydaný KŠI SFZ, po splnení potrebných infraštruktúrnych kritérií a požiadaviek, alebo dočasné súhlasné stanovisko KŠI SFZ pre odohratie majstrovských súťažných stretnutí na domácom štadióne.
- Ostatné infraštruktúrne kritériá pre účastníkov II. ligy ročník 2017/18, neuvedené v tomto článku, sú stanovené v schválenej a platnej smernici s názvom: „Smernica o infraštruktúre štadiónov 2018“  
[http://www.ucps.sk/Smernica\\_SFZ\\_o\\_infrastrukture\\_stadionov\\_2018](http://www.ucps.sk/Smernica_SFZ_o_infrastrukture_stadionov_2018).

19.01.2017

Komisia pre štadióny a ihriská SFZ